



NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Skogressursene i Trøndelag

Marius Hauglin

Valgkampmøte - Skogn, 21.august 2025

LANDSSKOG-
TAKSERINGEN | 100 ÅR
1919-2019




LANDSSKOG-
TAKSERINGEN
1919-2019



Volum (uten bark) på all skog.

Hele landet



Skogressurser i Norge

Status og framtidsscenarier

NIBIO RAPPORT | VOL. 8 | NR. 85 | 2022

Gro Hylan, Clara Antón Fernández og Aksel Granhus
Divisjon Skog og utmark, Avdeling Landsskogtakseringen



BÆREKRAFTIG SKOGBRUK I NORGE

Forord

Sammendrag

Skogen i Norge

Målsettinger og virkemidler

1. Skogressurser og karbonkretslop +
2. Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon +
3. Miljøverdier i skog +
4. Skoghelse og -skader +
5. Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning +
6. Økonomi og verdiskaping +
7. Sysselsetting, kompetanse og fritid +

Ordliste

Bidragstere



 Søk




Skog og annet trebevokst areal dekker 44 prosent av landarealet i Norge. Innlandet er det største skogfylket med 2,7 millioner hektar eller 72 dekar skog per innbygger. Drevsjø, Innlandet. Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO

SKOGEN I NORGE

Norge har betydelige skogressurser og utmarksarealer. Skogressursene er fornybare, og

Årlig avvirkning og hogspotensiale i Trøndelag




TABELL 3: SKOGAVVIRKNING I PROSENT AV ÅRLIG BRUTTOTILVEKST PER TRESLAG OG REGION

Region	Skogavvirkning i prosent av årlig bruttotilvekst			
	Gran	Furu	Lauv	Totalt
Viken	87,8	87,1	43,8	79,3
Innlandet	93,0	83,5	64,9	87,1
Vestfold og Telemark, Agder	64,8	53,9	33,3	54,9
Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal	63,6	18,4	31,0	41,5
Trøndelag	47,7	32,3	28,1	41,8
Nordland, Troms/Romsa, Finnmark/Finnmárku	33,8	27,8	18,8	26,3
Hele landet	72,9	64,7	34,3	62,4

TVIRK - tilgjengelige virkesressurser

- Muliggjøre lokale og regionale analyser av tilgjengelig virke
- Basert på heldekkende kart over terrengtransportforhold
- Prosjektperiode 2024 – 2026
- Finansiert av Statsforvalter og Fylkeskommuner i Trøndelag og Innlandet og Statskog





NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI



NIBIO_no




NIBIO.no



NIBIO_no

www.nibio.no




Alternativ 2: Driftskostnad ≤ 350 kr/m³, sluttavvirkning med inntil 25% av volumuttaket i hogstklasse 4, foryngelse og ungskogpleie følger dagens nivå.

Alternativ 3: Driftskostnad ≤ 250 kr/m³. sluttavvirkning med inntil 25% av volumuttaket i hogstklasse 4, foryngelse og ungskogpleie følger dagens nivå.

Alternativ 11: Driftskostnad ≤ 250 kr/m³, sluttavvirkningen utføres kun i hogstklasse 5 (100%), dagens nivå for foryngelse og for ungskogpleie.

Alle: Vernescenario A. 10 % av det totale skogarealet blir vernet nasjonalt.

Område: Viken Skog



Område: Allskog

